


Herramientas de diamante diseñadas para ofrecer un alto rendimiento con excelente desempeño en preparación de superficies y corte de concreto.



Copa Diamantada Turbo

- **Ideal para:** desbaste / nivelación de concreto y preparación de superficies.
- **Vol. de diamante:** 27, 250 mm³.
- **Diámetro interior:** 7/8
- **Diámetro exterior:** 7"



Copa Diamantada Perimetral con 24 Segmentos.

- **Ideal para:** desbaste / pulido de concreto.
- **Vol. de diamante:** 33, 500 mm³.
- **Diámetro interior:** 7/8
- **Diámetro exterior:** 7"



Copa Diamantada Turbo con 10 Segmentos.

- **Ideal para:** desbaste / pulido de concreto.
- **Vol. de diamante:** 12, 300 mm³.
- **Diámetro interior:** 7/8
- **Diámetro exterior:** 4"



Guardapolvo para Copa de 7\"

- Compatible con todas las marcas de esmeril.
- Fácil instalación.
- Elaborado con material semi rígido, lo que facilita la instalación de copas.
- Ventana plegable para alcanzar orillas y puntos de difícil acceso.
- Compatible con cualquier colector de polvo o aspiradora.



Copa Diamantada tipo flecha con 6 Segmentos.

- **Ideal para:** desbaste / preparación de superficies / retiro de recubrimientos epóxicos / pintura / pegamento.
- **Vol. de diamante:** 29, 200 mm³.
- **Diámetro interior:** 7/8
- **Diámetro exterior:** 7"



Copa Diamantada tipo flecha con 12 segmentos

- **Ideal para:** retiro de recubrimientos de pequeño grosor como pinturas y selladores
- **Diámetro interior:** 7/8
- **Diámetro exterior:** 7"



Copa Diamantada tipo rombo con 6 segmentos

- **Ideal para:** desbaste y preparación de superficies de concreto.
- **Diámetro interior:** 7/8
- **Diámetro exterior:** 7"



Copa Diamantada PCD con 6 ó 9 Segmentos.

- **Ideal para:** desbaste / retiro de recubrimientos de mediano y gran grosor.
- **Diámetro interior:** 7/8
- **Diámetro exterior:** 7"

Herramientas de diamante diseñadas para ofrecer un alto rendimiento con excelente desempeño en preparación de superficies y corte de concreto.



Disco de Corte 14" con 24 Segmentos.

- **Ideal para:** corte de concreto / pavimentos de asfalto.
- Segmentos soldados con laser que proporcionan resistencia a altas temperaturas y un mejor rendimiento.
- Corte más rápido.
- Vida útil más larga.
- **Diámetro interior:** 7/8



Disco de corte 6" para soff – cut

- Diseño único que permite realizar el corte de concreto en "verde" tan solo 1 hr después de terminar el colado.
- Minimiza el riesgo de fisuras aleatorias en el concreto.
- Permite controlar grietas en losas de hasta 27cm de espesor, con un corte de profundidad mínima de 2.5cm (1")
- Mayor desempeño y rendimiento.



Segmentos de Diamante

- Ideales para desbaste y pulido de concreto.
- Compatibles con sistema REDI LOCK.
- Amplia gama en diseño y dureza de diamante.
- Útiles para un fácil retiro de recubrimientos en pisos de concreto.



Martelina (Buzarda)

- Permite lograr acabados de gran calidad y alto valor agregado.
- Maximiza el rendimiento por m.2
- Fácil mantenimiento.
- Disponible con entrada mm 14 o REDI LOCK.